



We protect and
beautify the world™

Το χρώμα
που σε
εκφράζει





We protect and beautify the world™

ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ,
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ **ΣΥΝΕΠΕΙΑ**
ΚΑΙ **ΠΑΘΟΣ**, ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ, ΝΑ **ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ** ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ**
ΚΑΙ **ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΝ** ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.



Ξεκινώντας το 1722 στην Ολλανδία, η Sigma Coatings είναι σήμερα μέλος του διεθνούς ομίλου εταιριών PPG Industries, που καλύπτει το 11,5% της παγκόσμιας παραγωγής χρωμάτων σε περισσότερες από 60 χώρες στον κόσμο. Η μακράιωνη εμπειρία, η συνεχής έρευνα, η σύγχρονη τεχνολογία και η αξιοπιστία στα συστήματα χρωματισμού, συνέβαλαν στη διεθνή καταξίωσή της. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα, είναι η αφοσίωση στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων για τον Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, επαγγελματία Ελαιοχρωματιστή και τον απαιτητικό Καταναλωτή, με γνώμονα πάντα, το σεβασμό στο χρήστη και στο περιβάλλον.



Η Trilak, εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1907 κι έδρα τη Βουδαπέστη, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς χρωμάτων στην Ευρώπη. Με γνώμονα την παράδοσή της στο χώρο του χρώματος, εδραιώνει την ηγετική της θέση στην αγορά, παρέχοντας προϊόντα με υψηλή ποιότητα, προσιτά σε όλους και φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή.



Κομψότητα, παράδοση, καινοτομία, ποιότητα. Αυτή είναι η Stilnovo. Ένα brand που γράφει τη δική της ιστορία μέσα από ποιοτικές λύσεις που δίνουν ξεχωριστή μορφή στους εσωτερικούς χώρους. Οι προτάσεις της βασίζονται στην τέχνη της ιταλικής διακόσμησης, με το μοναδικό της χαρακτήρα αναβαθμισμένο μέσα από τις πιο προηγμένες τεχνικές καινοτομίες. Εμπνευσμένη από τη γυναίκα φιγούρα, η Stilnovo αντιπροσωπεύει την κομψότητα η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακόσμησης.



GRIS BRASILIA
CH1 1060

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ.

ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ,
ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ.
ΔΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΟΥ. ΑΓΑΠΩ ΤΙΣ
ΛΙΤΕΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ.



ROUGE BASQUE
CH1 0734



OCRE AOSTE
CH1 0614



MARRON INDRE
CH1 1049

Η συγκεκριμένη παλέτα αποτελείται από σκούρα, γήινα και ουδέτερα χρώματα και συμβολίζει την ενέργεια, την τόλμη, την αποφασιστικότητα και παράλληλα την ανάγκη για δημιουργία ενός περιβάλλοντος με ήρεμη αυτάρκεια.



■ Sigmapearl Clean

Το κορυφαίο πλήρως πλενόμενο πλαστικό χρώμα με βάση εξαιρετικής ποιότητας ακρυλική ρητίνη τεχνολογίας Easy Clean.

Ιδιότητες: Κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάς, γυψοσανίδα, σπατουλαριστοί τοίχοι, νοβοπάν κ.λπ. Έχει απαράμιλλη αντοχή στην τριβή και το πλύσιμο ξεπερνώντας την κατηγορία 1 κατά EN 13300. Παρουσιάζει μηδενική απορρόφηση ρύπων, είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά, κατάλληλο και για βιομηχανίες τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα HAACP.
Αραίωση: Με νερό έως 5%.
Απόδοση: ~ 14m²/ltr ανά επίστρωση.
<https://www.youtube.com/watch?v=fdsme2UG0Ts>



■ Sigmatex Superlatex Matt / Satin

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας, με ξεχωριστής αισθητικής βελούδινη ματ ή σατινέ υφή υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Ιδιότητες: Κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάς, γυψοσανίδα, σπατουλαριστοί τοίχοι, νοβοπάν κ.λπ. Είναι πλενόμενο (μετά από ένα μήνα αντέχει σε τριβή κατά EN 13300 κατηγορία 1), άοσμο και χωρίς διαλύτες (VOC<1gr/l). Οι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά τη χρήση.
Αραίωση: Με νερό έως 5%.
Απόδοση: ~ 14m²/ltr ανά επίστρωση.



■ Sigmacryl Décor Matt

Άοσμο, μη τοξικό πλαστικό χρώμα, πολύ υψηλής απόδοσης.

Ιδιότητες: Κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάς, γυψοσανίδα, σπατουλαριστοί τοίχοι, νοβοπάν κ.λπ. Είναι πλενόμενο (μετά από ένα μήνα αντέχει σε τριβή κατά EN 13300 κατηγορία 2), χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές (VOC<1gr/l). Οι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά τη χρήση.
Αραίωση: Με νερό έως 5%.
Απόδοση: ~ 16m²/ltr ανά επίστρωση



■ Sigmaresist Fungi Matt

Πλαστικό χρώμα κατά της μούχλας, με ενεργή προστασία μακράς διάρκειας.

Ιδιότητες: Είναι ιδανικό για χώρους όπου οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων (μούχλας), όπως στη βιομηχανία τροφίμων, μπάνια, κουζίνες κ.λπ.
Αραίωση: Με νερό έως 5%.
Απόδοση: ~ 16m²/ltr ανά επίστρωση



■ Sigmafex Universal

Ακρυλικό αστάρι νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Ιδιότητες: Απαραίτητο για την προετοιμασία κάθε ορυκτής επιφάνειας π.χ. σοβάς, σκυρόδεμα, σπατουλαριστός τοίχος, γυψοσανίδα κ.λπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και πραγματοποιεί πολύ καλό εμπότισμό. Σταθεροποιεί σαθρές και πορώδεις επιφάνειες, ρυθμίζει την απορροφητικότητα και εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή του χρώματος.
Αραίωση: Μέχρι 1 προς 4 με νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Απόδοση: 8 - 40m² /ltr ανάλογα στην αραίωση.



GRIS CROIX DU SUD
CH1 0805

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ.

ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΗΡΕΜΗ ΖΩΗ,
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ, ΑΛΛΑ ΓΕΜΑΤΗ
ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΟΥΝ
ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ.
ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.



Οι απαλές νότες του μωβ που κορυφώνονται σταδιακά σε πιο σκούρες αποχρώσεις και συμπληρώνονται από ουδέτερους τόνους του γκρι, δημιουργούν ένα προστατευμένο και καθισμαστικό περιβάλλον, ιδανικό για όσους αποζητούν την εσωτερικότητα.



■ Sigmafaçade Topcoat

100% ακρυλικό χρώμα, ματ ή σατινέ, κορυφαίας ποιότητας και αντοχής.

Ιδιότητες: Ιδανικό για όλες τις κατάλληλα επεξεργασμένες εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάδες, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κ.λπ. Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στο νερό με παράλληλη καλή διαπνοή και παρουσιάζει χαμηλή προσκόλληση ρύπων.

Αραίωση: Με νερό έως 5% το πρώτο χέρι.

Απόδοση: ~ 10m²/ltr ανά επίστρωση.



■ Sigmafaçade Topcoat Selfclean

100% ακρυλικό, αυτοκαθαριζόμενο χρώμα νανοτεχνολογίας (NPS®).

Ιδιότητες: Ενδείκνυται για όλες τις κατάλληλα επεξεργασμένες εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάδες, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κ.λπ. Χάρη στη νανοτεχνολογία παρέχει μηδενική απορρόφηση ρύπων και πολύ καλή αδιαβροχοποίηση, με παράλληλη υψηλή διαπνοή.

Αραίωση: Με νερό έως 5% το πρώτο χέρι.

Απόδοση: ~ 9m²/ltr ανά επίστρωση.



■ Sigma Aquadur (πρώην Elastocoat)

Ελαστομερές, μονωτικό χρώμα κατακόρυφων επιφανειών, με μόνιμη ελαστικότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ιδιότητες: Ιδανικό για γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών έως 1,25mm σε όλες τις κατάλληλα επεξεργασμένες εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάδες, σκυρόδεμα, κ.λπ. Παρέχει υψηλή αδιαβροχοποίηση στην επιφάνεια με παράλληλη καλή διαπνοή και αντίσταση στα άλγη.

Αραίωση: Με νερό έως 3% το πρώτο χέρι.

Απόδοση: ~ 5m²/ltr ανά επίστρωση.



■ Sigma Sigmasiloxan Topcoat

Ανόργανο ματ αυτοκαθαριζόμενο χρώμα σιλικόνης για τέλεια προστασία σε δυσμενείς συνθήκες (ορεινές και παράκτιες κατασκευές).

Ιδιότητες: Συνιστάται και για ιστορικά και διατηρητέα κτίρια. Παρέχει μέγιστη αδιαβροχοποίηση αλλά και μέγιστη διαπνοή στις επιφάνειες και αποτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων και άλγων. Βέλτιστο αποτέλεσμα με την ορθή εφαρμογή του συστήματος **Siloxan** (απαιτείται η χρήση ασταριού **Sigmasiloxan Fix** ή **Synfix**).

Αραίωση: Με νερό έως 5% το πρώτο χέρι.

Απόδοση: ~ 9m²/ltr ανά επίστρωση.



■ Sigma Silicat Topcoat

Ανόργανο, ματ χρώμα προσόψεων (υδρύατος), υψηλών προδιαγραφών και εξαιρετικής διαπνοής με βάση το πυριτικό κολλοειδές διάλυμα (sol-silicate).

Ιδιότητες: Ιδανικό για προστασία και αναβάθμιση υψηλής ποιότητας προσόψεων κτιρίων και κατοικιών και ιδιαίτερα για οικοδομήματα ιστορικών μνημείων και οικισμών. Αντιδρά χημικά με ασβεστούχα υποστρώματα για τέλεια πρόσφυση αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε παλαιές βαμμένες επιφάνειες με ακρυλικά χρώματα. Για την πρόσφυση του συστήματος στις νέες επιφάνειες η χρήση του ασταριού **Silicat Fix** είναι απαραίτητη.

Αραίωση: Με νερό έως 10% το πρώτο χέρι.

Απόδοση: ~ 7m² ανά επίστρωση.



■ Rissgrund 5 in 1 Primer

Λευκό, ελαστικό, αδιάβροχο αστάρι/υπόστρωμα ακρυλικής σιλοξάνης, ενισχυμένο με μικροίνες και χαλαζία για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.

Ιδιότητες: Ιδανικό για γεφύρωση ρωγμών. Ομογενοποιεί τη δομή της επιφάνειας (διορθωτικό σοβάδων), έχει ανάγλυφη υφή και μπορεί να επιστρωθεί με όλα τα τελικά χρώματα όπως ακρυλικά, σιλικονούχα κ.λπ.

Αραίωση: Με νερό ανάλογα με το μέγεθος των ρωγμών έως 5%.

Απόδοση: ~ 4m²/kgf ανά επίστρωση.



BLEU CHATILLON
CH 12F26

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΣΙΓΟΥΡΙΑ.

ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΩ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ.
ΘΕΛΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ
ΜΕ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΝΕΕΙ
ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ.



ORANGE OPERA
CH1 0635

GRIS HELSINKI
CH1 1099

VERT ARMERIE
CH1 0929

Για τους λάτρεις της καλαισθησίας και της μοναδικότητας,
η παλέτα αυτή θα αναδείξει ιδανικά τα αντικείμενα του χώρου
σας, ισορροπώντας μεταξύ συμπληρωματικών και αντιθετικών
χρωμάτων, εμπνευσμένων από φυσικές χρωστικές.



■ Sigma Contour PU

ΡΙπολίνη αλκυδικής πολυουρεθάνης (1 συστατικού) για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες με πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή ακόμα και σε παράκτιες περιοχές.

Ιδιότητες: Ιδανική προστασία ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών με τη χρήση του αντίστοιχου υποστρώματος (**Multiprimer rapid** για ξύλο, **Sigmacover 280** για μέταλλο). Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στη φθορά έναντι της τριβής, με παράλληλη ελαστικότητα, έχει όμορφο ματ, σατινέ ή γυαλιστερό τελείωμα και αισθητικό αποτέλεσμα όμοιο με αυτό της λάκας. **Αραίωση:** Προϊόν έτοιμο προς χρήση - δεν χρειάζεται αραίωση. **Απόδοση:** ~ 16m²/ltr ανά επίστρωση.



■ Sigma Contour Aqua PU

Μοναδική ματ, σατινέ ή γυαλιστερή ριπολίνη νερού, ακρυλικής πολυουρεθάνης για εσωτερικούς χώρους ενισχυμένη με την τεχνολογία LTA+ (Λιποφοβική τεχνολογία για ριπολίνες νερού) - για αποφυγή ρύπων και λεκέδων.

Ιδιότητες: Ιδανική για διακοσμητική - προστατευτική επίστρωση κατάλληλη προετοιμασμένων ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών. Δουλεύεται πολύ εύκολα, δεν κιτρινίζει και δίνει μία ομοιόμορφη υψηλής αισθητικής τελική επιφάνεια λάκας. **Αραίωση:** Με νερό έως 10%. **Απόδοση:** ~ 12m² ανά επίστρωση.



■ Sigmatorno

Ακρυλική ριπολίνη νερού για εξωτερική και εσωτερική χρήση υψηλής ελαστικότητας και απόδοσης.

Ιδιότητες: Συνιστάται για προστατευτική επίστρωση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στις αντίξοες ατμοσφαιρικές συνθήκες, απλώνει ιδανικά και δουλεύεται εύκολα. Μέγιστη αντοχή με τη χρήση της βελταούρας Sigmatorno Primer **Αραίωση:** Με νερό έως 10% **Απόδοση:** ~ 12m² ανά επίστρωση.



■ Sigmalife

Άριστης ποιότητας σειρά βερνικιών και συντηρητικών εμποτισμού νερού ή διαλύτου με UV φίλτρα, εξαιρετικής ελαστικότητας και κορυφαίας αντοχής.

Ιδιότητες: Μοναδική σειρά για προστασία και διακόσμηση ξύλινων εξωτερικών κατασκευών όπως μπαλκόνια, κουφώματα, πέργκολες, φράγκες κήπων κ.λπ. Παρέχει μακρόβια και υψηλή προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας. Πραγματοποιεί σημαντικό εμποτισμό στο ξύλο, ρυθμίζει την υγρασία του και απωθεί το νερό. **Αραίωση:** Δεν χρειάζονται αραίωση, τα προϊόντα είναι έτοιμα προς χρήση. **Απόδοση:** ~ 16m² ανά επίστρωση.



■ Sigmavar WS

Σειρά βερνικιών πολυουρεθάνης νερού ή διαλύτου εσωτερικής χρήσης.

Ιδιότητες: Ιδανική σειρά για ξύλινα πατώματα και όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, με υψηλή αντίσταση στην τριβή και τις καταπονήσεις. Στη σειρά Sigmavar διατίθεται επίσης το ναυτιλιακό βερνίκι Sigmavar Yacht για κουπαστές κ.λπ. σε παραθαλάσσιες περιοχές. **Αραίωση:** Δεν χρειάζονται αραίωση, τα προϊόντα είναι έτοιμα προς χρήση. **Απόδοση:** ~ 12m² ανά επίστρωση.



BLEU NATUNA
CH1 0909

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΕΧΩ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΟΥ
ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ
ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.



BLEU NIOLON
CH1 0121

VERT SOLFERINO
CH 12F10

BLEU HAO
CH1 0839

Οι τόνοι του μπλε αναζωογονούν, καταπραΰνουν και διευκολύνουν τη συγκέντρωση της σκέψης. Προτιμήστε τις έντονες διαβαθμίσεις για να εξισορροπήσετε τη χαλαρωτική του επίδραση ή συνδυάστε με θερμά χρώματα αν σας αρέσουν οι πειραματισμοί και οι αντιθέσεις.



■ Sigmafloor Satin

Σειρά προϊόντων Sigmafloor νερού ή διαλύτου, ενός ή δύο συστατικών για δάπεδα

Ιδιότητες: Ιδανική σειρά για δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με υψηλή αντίσταση στην τριβή και τις καταπονήσεις. Μη διαπερατά στα υγρά, ανθεκτικά σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα, κατάλληλα για χώρους παραγωγής τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP

Αραίωση: Για την κατάλληλη αραίωση συμβουλευτείτε τα τεχνικά φυλλάδια.

Απόδοση: ~ 9m² ανά επίστρωση.



■ Sigma Multicoat Aqua 2K

Εποξειδικό χρώμα νερού δύο συστατικών, αστάρι και τελικό μαζί (2 σε 1) για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Ιδιότητες: Για προστασία χάλυβα, γαλβανισμένου χάλυβα, μη σιδηρούων μετάλλων και διάφορων τύπων πλαστικών. Παρέχει αντισκωριακή προστασία κατηγορία 3 κατά BS EN ISO 12944-2 και είναι κατάλληλο για χώρους παραγωγής τροφίμων κατά τα πρότυπα HACCP

Αραίωση: Για την κατάλληλη αραίωση συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο.

Απόδοση: ~ 9m² ανά επίστρωση.



■ Sigma Miocoat

Αλκυδικό διακοσμητικό χρώμα, με μαρμαρυγικό οξειδίο σιδήρου μεσαίου και λεπτού κόκκου (εμφάνιση γραφίτη), εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Ιδιότητες: Συνιστάται για διακοσμητική - προστατευτική επίστρωση κατάλληλα προετοιμασμένων μεταλλικών κατασκευών. Παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και ανθίσταται στη διάβρωση. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε γαλβανισμένες επιφάνειες. Διαθέσιμο σε χρυσό, χαλκό και επιλεγμένες αποχρώσεις.

Αραίωση: Προϊόν έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραίωση.

Απόδοση: ~ 12m² ανά επίστρωση



■ Sigmaschors 2mm (Γραφιάτο)

Υψηλής ποιότητας και αντοχής τελικό διακοσμητικό επίχρισμα, με βάση συνθετική ρητίνη, χαλαζιακά αδρανή και πρόσθετα, για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.

Ιδιότητες: Μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλες επιφάνειες όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, ξυλοσανίδες, ινοσανίδες κ.λπ. Ανθεκτικό σε γδαράσματα και καταπονήσεις.

Διακοσμητικό τελείωμα - γραφιάτο.

Αραίωση: Με νερό έως 3%.

Απόδοση: 2,5-3,0 kg/m² ανά επίστρωση.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ, ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΜΑΣ.



PAROLE



POESIA



TOSCANA



RAFFINATO



CARATTERE



CORRENTE



DUECENTO



ITALIA



ESPRESSIONE



ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΑΡΜΟΝΙΚΑ.

Τα χρώματα αντιπροσωπεύουν την καρδιά της διακόσμησης και ο σωστός συνδυασμός τους τα αληθώς συμπληρώνει και χαρίζει ισορροπία σε ένα χώρο. Πώς όμως θα τα συνδυάσετε χωρίς τον κίνδυνο λανθασμένων επιλογών;

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ.

Ο κύκλος του χρώματος αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για να συσχετίσετε τα χρώματα μεταξύ τους και στη συνέχεια να πειραματιστείτε με τον κορεσμό τους (φωτεινά ή αχνά) ή και με τη φωτεινότητά τους (ανοιχτά ή σκούρα), διατηρώντας πάντα τις σωστές αναλογίες.



αρμονία μονοχρωματική



Συνδυάστε **γειτονικές αποχρώσεις** μέσα από το χρωματικό κύκλο.

αντίθεση θερμών - ψυχρών



Πειραματιστείτε με αντιθέσεις **θερμών και ψυχρών τόνων**.

συνδυασμοί συμπληρωματικοί



Ταιριάξτε **χρώματα διαμετρικά αντίθετα** μέσα στο χρωματικό κύκλο.

Για περισσότερες εμπνεύσεις επισκεφθείτε το www.chromaticstore.com



We protect and
beautify the world™

PPG Architectural Coatings

Λεωφ. Τατοΐου 45, 13677 Αχαρνάι
Τηλ.: 210 4110222, Fax: 210 4224401
info@sigmacoatings.gr
www.sigmacoatings.gr
www.trilak.gr